



GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE

Onderwerp :

Ruiselede,

Telefoon : 051/680.63
Postrekening : 195.40

STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN.

=====

1. De bouwlijn is bepaald op 6 m. van de rand van de rijweg.
2. Er wordt open bebouwing voorzien voor vier ééngezinswoningen.
3. Bouwvrije zijdelingse stroken van 3,- m.
4. De bouwdiepte van hoofd- en bijgebouwen zal beperkt blijven tot 18 m.
5. De gevels van hoofd- en nevengebouwen dienen opgetrokken in dezelfde aanvaardbare materialen (baksteenmetselwerk of gelijkwaardige). Zichtbaar blijvende betonstenen, betonplaten of asbestcementplaten zijn verboden. Verdiepingen: maximum één bovenverdieping.
6. Afsluitingen door middel van levende hagen of betonstijlen met roestvrije draad en voetplaat. Max. hoogte afsluiting 1,60 m.: van de voetplaat 0,50 m.

Dienen aangevuld met volgende voorschriften (Bestuur Stedebouw
----- van 13/12/1973)

- bouwdiepte: max. 15 m. voor een woning met verdieping.
max. 20 m. voor een woning zonder verdieping.
met dien verstande dat er minstens 8 m. van de achterste perceelgrens moet gebleven worden.
- in de achteruitbouwzone zijn hellende toegangen en trappen verboden;
- afzonderlijke bergplaatsen zijn verboden.